



Россия, 398916, г.Липецк, с.Желтые Пески, ул.
Космонавтов, вл.2в
телефон/факс: (4742) 22-18-44, 23-38-13
E-MAIL: svarlitmash@yandex.ru, svarlitmash@mail.ru
INTERNET: www.svarlitmash.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЙ:

ФСЧ из ЧШГ предназначены для напорных
трубопроводов нормального (10 кгс/см)
давления.

Присоединительные размеры ФСЧ

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО
"СварЛитМаш"

СОКОЛЬСКИХ
Е.Е.

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ "RJ" и "RJS" с

ЦЕНЫ ДАНЫ БЕЗ УЧЕТА НДС

Верхняя строка - цена фасонной части без ЦПП и ЦИНКА, средняя - цена ЦПП, нижняя - цена ЦИНКА

НАИМЕНОВАНИЕ		ДИАМЕТР ПРОХОДА, мм								
		80	100	150	200	250	300	400	500	600
1 КОЛЕНА										
Колено раструбное	УР	9 400	10 690	16 500	29 650	41 210	52 410	99 710	125 830	168 440
		510	510	550	590	690	730	1 490	2 230	2 940
		160	160	280	350	500	550	1 340	1 660	1 960
Колено раструб-гладкий конец	УРГ	10 010	11 180	17 040	24 180	32 430	41 940	80 230	108 940	161 910
		510	510	550	590	690	730	1 490	2 230	2 940
		160	160	280	350	500	550	1 340	1 660	1 960
Колено раструб-фланец	УРФ	9 890	11 950	17 940	31 100	41 030	54 080	83 380	122 590	172 850
		510	510	550	590	690	730	1 490	2 230	2 940
		160	160	280	350	500	550	1 340	1 660	1 960
Колено фланец-гладкий конец	УФГ	9 910	11 850	17 500	30 240	40 100	51 950	81 440	117 430	164 560
		510	510	550	590	690	730	1 490	2 230	2 940
		160	160	280	350	500	550	1 340	1 660	1 960
2 ОТВОДЫ										
Отвод раструбный угол 10, 15, 30, 45гр.	ОР	7 260	8 140	13 450	21 100	29 110	37 040	65 500	97 030	123 110
		390	390	400	410	450	530	1 080	1 610	2 140
		160	160	280	350	500	550	980	1 210	1 490
Отвод раструбный угол 60гр.	ОР	8 660	9 800	16 980	24 890	34 190	43 640	77 660	110 390	142 030
		390	390	400	410	450	530	1 080	1 610	2 140
		160	160	280	350	500	550	980	1 210	1 490
Отвод раструб-гладкий конец угол 10, 15, 30, 45гр.	ОРГ	5 680	6 440	9 440	15 190	20 950	26 800	46 780	73 250	95 230
		510	510	550	590	690	730	1 510	2 260	3 000
		160	160	280	350	500	550	1 360	1 700	2 000
Отвод раструб-гладкий конец угол 60гр.	ОРГ	7 780	8 850	12 900	19 180	25 880	34 250	58 210	86 610	114 150
		510	510	550	590	690	730	1 510	2 260	3 000
		160	160	280	350	500	550	1 360	1 700	2 000
3 ПАТРУБКИ										
Патрубок фланец-раструб	ПФР	5 540	6 600	10 340	16 000	21 710	26 940	42 060	62 880	80 690
		230	230	240	280	330	380	1 060	1 590	2 100
		130	130	160	210	280	350	960	1 200	1 460
Патрубок раструб с переходом на сталь	ПРГ-ст	4 550	5 040	7 490	12 380	16 890	21 710	39 210	62 890	83 530
		230	230	240	280	330	380	1 060	1 590	2 100
		130	130	160	210	280	350	960	1 200	1 460
Патрубок гладкие концы с переходом на сталь	ПГ-ст	4 180	4 680	6 480	9 310	12 780	16 660	28 030	40 010	53 410
		230	230	240	280	330	380	1 060	1 590	2 100
		130	130	160	210	280	350	960	1 200	1 460
4 ДВОЙНЫЕ РАСТРУБА										
Двойной раструб	ДР	7 160	7 810	11 750	20 100	27 860	35 430	64 310	101 640	134 100
		230	230	240	280	330	380	1 060	1 590	2 100
		130	130	160	210	280	350	960	1 200	1 460
5 ПОЖАРНЫЕ ПОДСТАВКИ										
Пожарная подставка раструбная	ППР	23 300	25 200	32 840	37 100	46 350	55 850	76 340	119 240	155 140
		700	700	730	800	840	950	2 740	4 130	5 490
		350	350	410	500	640	700	2 330	2 930	3 510

НАИМЕНОВАНИЕ	ОТРОСТОК ММ	ДИАМЕТР ПРОХОДА, ММ								
		80	100	150	200	250	300	400	500	600

6 ПЕРЕХОДЫ

			0	8 400	14 000	24 250	36 350	51 240				
			Переход раструбный	ХР	80	310	310	380	410	550		
210	210	310				440	530					
		14 150				24 450	36 500	51 510	74 010	119 590	150 200	
100		310			380	410	550	1 260	1 900	2 530		
		210			310	440	530	1 140	1 400	1 700		
150					22 780	35 280	50 480	71 560	118 550	149 160		
					440	500	530	1 140	1 810	2 100		
					280	410	500	1 100	1 260	1 510		
200							33 590	48 790	68 040	116 490	147 150	
							550	590	1 060	1 750	2 030	
							350	450	960	1 200	1 380	
250								44 300	63 300	114 410	145 040	
								640	950	1 590	1 810	
								410	830	1 100	1 260	
300									57 190	110 650	141 260	
									840	1 380	1 690	
									760	960	1 150	
400										101 430	138 060	
										1 260	1 640	
										900	1 090	
500											132 410	
											1 540	
											1 040	

			7 930	11 190	23 630	36 780	52 210					
			Переход раструб фланец	ХРФ	80	310	310	380	410	550		
210	210	310				440	530					
		12 480				23 910	36 990	52 240	73 960	117 590	148 210	
100		310			380	410	550	1 260	1 900	2 530		
		210			310	440	530	1 140	1 400	1 700		
150					21 680	34 740	50 610	71 640	115 740	146 360		
					440	500	530	1 140	1 810	2 100		
					280	410	500	1 100	1 260	1 510		
200							30 040	45 910	68 060	112 860	143 490	
							550	590	1 060	1 750	2 030	
							350	450	960	1 200	1 380	
250								38 740	62 050	107 360	140 010	
								640	950	1 590	1 810	
								410	830	1 100	1 260	
300									56 890	100 250	130 880	
									840	1 380	1 690	
									760	960	1 150	
400										76 030	112 650	
										1 260	1 640	
										900	1 090	
500											100 430	
											1 540	
											1 040	

